

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова
05.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/62397-24 от 05.11.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472
ОГРН 1085658006169)

2. Юридический адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар,
Краснокоммунарская ул., д.22

Фактический адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар,
Краснокоммунарская ул., д.22

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Монтажников ул.,
д. 88 а, разводящая сеть

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.10.2024 11:40

Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна, помощник врача по общей гигиене Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа; ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9; (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 6929 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за
исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00/62397-24 от 05.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00/62397-хв.б-24 (18.10.24 35766-п)

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22

Лаборатория исследований объектов окружающей среды

Образец поступил 18.10.2024 16:00

дата начала испытаний 18.10.2024 16:05, дата окончания испытаний 21.10.2024 17:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	ИД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований

Образец поступил 18.10.2024 15:15

дата начала испытаний 18.10.2024 15:20, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.Ф.Губичева, помощник врача по ГДиП

Конец протокола испытаний № 56-00/62397-24 от 05.11.2024

Протокол испытаний № 56-00/62397-24 от 05.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова
05.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/62393-24 от 05.11.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)
2. Юридический адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д.22
Фактический адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д.22
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая
4. Место отбора: Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д.22, разводящая сеть
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.10.2024 11:30
Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна, помощник врача по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа; ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9; (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора № 6929 от 18 октября 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00/62393-24 от 05.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00/62393-хв.6-24 (18.10.24 35765-п)
 10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);
 МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)
 11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22

Лаборатория исследований объектов окружающей среды
 Образец поступил 18.10.2024 16:00

дата начала испытаний 18.10.2024 16:05, дата окончания испытаний 21.10.2024 17:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований
 Образец поступил 18.10.2024 15:15

дата начала испытаний 18.10.2024 15:20, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1884-04

И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.Ф.Губичева, помощник врача по ГДиП

Конец протокола испытаний № 56-00/62393-24 от 05.11.2024

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2444

«12» ноября 2024 г.

1. **Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62397-24 от 05.11.2024).
2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д. 22.
3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 08.10.2024 № 0766-ЦФ/24, заявка № 0693 от 08.10.2024.
4. **Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Монтажных ул., д. 88 а, разводящая сеть.

Отбор проб проведен 18.10.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
6	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
8	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	-
9	Энтерококки	0	отсутствие	КОЕ/100 мл

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2444

№ стр. 1 из 2

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/62397-24 от 05.11.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62397-24 от 05.11.2024)


СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.


Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2444

№ стр. 2 из 2

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2443

«12» ноября 2024 г.

- Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62393-24 от 05.11.2024).
- Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д. 22.
- Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 08.10.2024 № 0766-ЦФ/24, заявка № 0693 от 08.10.2024.
- Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д.22, разводящая сеть.

Отбор проб проведен 18.10.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
6	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
7	Общие (обобщенные) коли-формные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
8	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	-
9	Энтерококки	0	отсутствие	КОЕ/100 мл

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2443

№ стр. 1 из 2

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/62393-24 от 05.11.2024) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62393-24 от 05.11.2024)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5.


Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2443

№ стр. 2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2442

«12» ноября 2024 г.

- Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62417-24 от 05.11.2024).
- Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д. 22.
- Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 08.10.2024 № 0766-ЦФ/24, заявка № 0693 от 08.10.2024.
- Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская обл, р-н Сакмарский, п Красный Коммунар, ул Садовая, 11, разводящая сеть.

Отбор проб проведен 18.10.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность (по формазину)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Сухой остаток	456,0±45,6	не более 1000	мг/дм ³
6	Сульфаты (по SO ₄)	57,6±5,8	не более 500	мг/дм ³
7	Хлориды	47,2±7,1	не более 350	мг/дм ³
8	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
9	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
10	Общие (обобщенные) коли-формные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
11	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	-
12	Энтерококки	0	отсутствие	КОЕ/100 мл

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2442

№ стр. 1 из 2

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/62417-24 от 05.11.2024). по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62417-24 от 05.11.2024).


СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.


Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2442

№ стр. 2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2441

«12» ноября 2024 г.

1. **Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62416-24 от 05.11.2024).

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д. 22.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 08.10.2024 № 0766-ЦФ/24, заявка № 0693 от 08.10.2024.

4. **Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская обл, р-н Сакмарский, п Красный Коммунар, ул Садовая, 11, разводящая сеть.

Отбор проб проведен 18.10.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность (по формазину)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Сухой остаток	431,0±43,1	не более 1000	мг/дм ³
6	Сульфаты (по SO ₄)	67,2±6,7	не более 500	мг/дм ³
7	Хлориды	47,2±7,1	не более 350	мг/дм ³
8	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
9	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
10	Общие (обобщенные) коли-формные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
11	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	-
12	Энтерококки	0	отсутствие	КОЕ/100 мл

Подпись 1-го эксперта

(подпись)

№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2441

№ стр. 1 из 2

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/62416-24 от 05.11.2024). по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62416-24 от 05.11.2024).


СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.


Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2441

№ стр. 2 из 2

12

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции

М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2440

«12» ноября 2024 г.

1. **Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62403-24 от 05.11.2024).

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 461420, Оренбургская область, Сакмарский район, поселок Красный Коммунар, Краснокоммунарская ул., д. 22.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг от 08.10.2024 № 0766-ЦФ/24, заявка № 0693 от 08.10.2024.

4. **Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды по адресу: Оренбургская обл, р-н Сакмарский, п Красный Коммунар, ул Луначарского, 12, разводящая сеть.

Отбор проб проведен 18.10.2024г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность (по формазину)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Сухой остаток	405,0±40,5	не более 1000	мг/дм ³
6	Сульфаты (по SO ₄)	52,8±5,3	не более 500	мг/дм ³
7	Хлориды	47,2±7,1	не более 350	мг/дм ³
8	Колифаги	0	отсутствие	БОЕ/100 мл
9	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл
10	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
11	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	не обнаружено	отсутствие	-
12	Энтерококки	0	отсутствие	КОЕ/100 мл

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2440

№ стр. 1 из 2

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/624103-24 от 05.11.2024). по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (измерений) (протокол испытаний № 56-00/62403-24 от 05.11.2024).


СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1., табл. 3.3.; табл. 3.5., табл. 3.13.


Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены –
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.08.01-11.2024-0693-2440

№ стр. 2 из 2

14